

FASSADEN *Stuck*

Preisliste 2015

Art.-Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Breite	Höhe	Länge	Tiefe	Ø	Einheit	Seite	€ Netto	€ Brutto
06 014 0	Pilasterkapitell	als dorisch gegossenes Fassadendekorelement	203	81		55		Stück	44	23,71	28,21
06 014 2	Pilasterkapitell	als komposit gegossenes Fassadendekorelement	253	186		80		Stück	44	26,71	31,78
06 014 3	Pilasterkapitell	als ionisch gegossenes Fassadendekorelement	230	75		55		Stück	44	22,80	27,13
06 014 4	Pilasterkapitell	als korinthisch gegossenes Fassadendekorelement	260	160		75		Stück	45	26,37	31,38
06 018 0	Pilasterkapitell	als dorisch gegossenes Fassadendekorelement	289	123		82		Stück	44	26,09	31,05
06 018 2	Pilasterkapitell	als komposit gegossenes Fassadendekorelement	388	300		100		Stück	44	35,57	42,33
06 018 3	Pilasterkapitell	als ionisch gegossenes Fassadendekorelement	305	75		50		Stück	44	24,17	28,76
06 021 0	Pilasterkapitell	als dorisch gegossenes Fassadendekorelement	310	125		75		Stück	44	30,37	36,14
06 021 1	Pilasterkapitell	als ionisch gegossenes Fassadendekorelement	450	187		105		Stück	45	42,43	50,49
06 021 2	Pilasterkapitell	als komposit gegossenes Fassadendekorelement	388	281		100		Stück	44	37,75	44,92
06 021 3	Pilasterkapitell	als ionisch gegossenes Fassadendekorelement	330	75		55		Stück	44	24,71	29,40
06 026 0	Pilasterkapitell	als dorisch gegossenes Fassadendekorelement	387	158		90		Stück	45	36,74	43,72
06 026 1	Pilasterkapitell	als ionisch gegossenes Fassadendekorelement	502	187		105		Stück	45	39,97	47,56
06 026 2	Pilasterkapitell	als komposit gegossenes Fassadendekorelement	490	265		140		Stück	45	47,14	56,10
06 026 3	Pilasterkapitell	als ionisch gegossenes Fassadendekorelement	370	75		55		Stück	45	26,63	31,69
06 026 4	Pilasterkapitell	als korinthisch gegossenes Fassadendekorelement	380	160		70		Stück	45	36,74	43,72
06 026 5	Pilasterkapitell	als komposit gegossenes Fassadendekorelement mit Engel	430	335		105		Stück	45	45,69	54,37
07 014 0	Pilasterschaft	als glatt gezogenes Fassadendekorelement	140	*2000		25		lfm	44	21,46	25,54
07 014 1	Pilasterschaft	als kannelurt gezogenes Fassadendekorelement	140	*2000		25		lfm	44	28,46	33,87
07 018 0	Pilasterschaft	als glatt gezogenes Fassadendekorelement	180	*2000		30		lfm	44	27,31	32,50
07 018 1	Pilasterschaft	als kannelurt gezogenes Fassadendekorelement	180	*2000		30		lfm	44	31,86	37,91
07 021 0	Pilasterschaft	als glatt gezogenes Fassadendekorelement	212	*2000		30		lfm	44	31,49	37,47
07 021 1	Pilasterschaft	als kannelurt gezogenes Fassadendekorelement	212	*2000		30		lfm	44	35,74	42,53
07 026 0	Pilasterschaft	als glatt gezogenes Fassadendekorelement	265	*2000		30		lfm	45	38,37	45,66
07 026 1	Pilasterschaft	als kannelurt gezogenes Fassadendekorelement	265	*2000		30		lfm	45	39,03	46,45
09 014 3	Pilasterbase	als handgegossenes Fassadendekorelement	166	150		35		Stück	44	31,86	37,91
09 014 4	Pilasterbase	als handgegossenes Fassadendekorelement	224	150		70		Stück	44	33,20	39,51
09 018 3	Pilasterbase	als handgegossenes Fassadendekorelement	206	150		35		Stück	44	35,03	41,69
09 018 4	Pilasterbase	als handgegossenes Fassadendekorelement	265	150		70		Stück	44	35,74	42,53
09 021 3	Pilasterbase	als handgegossenes Fassadendekorelement	238	150		35		Stück	44	40,49	48,18
09 021 4	Pilasterbase	als handgegossenes Fassadendekorelement	290	145		70		Stück	44	42,31	50,35
09 026 3	Pilasterbase	als handgegossenes Fassadendekorelement	291	150		40		Stück	45	46,31	55,11
09 026 4	Pilasterbase	als handgegossenes Fassadendekorelement	355	200		70		Stück	45	47,06	56,00
15 012 0	Halbsäulenkapitell	als dorisch gegossenes Fassadendekorelement	185	85		90	125	Stück	46	31,91	37,97
15 012 1	Halbsäulenkapitell	als ionisch gegossenes Fassadendekorelement	245	90		125	125	Stück	46	40,11	47,73
15 012 2	Halbsäulenkapitell	als komposit gegossenes Fassadendekorelement	238	167		119	125	Stück	46	41,31	49,16
15 018 0	Halbsäulenkapitell	als dorisch gegossenes Fassadendekorelement	300	140		145	180	Stück	46	40,49	48,18
15 018 1	Halbsäulenkapitell	als ionisch gegossenes Fassadendekorelement	370	116		180	180	Stück	46	56,49	67,22
15 018 2	Halbsäulenkapitell	als komposit gegossenes Fassadendekorelement	360	302		180	180	Stück	46	59,09	70,32
15 022 0	Halbsäulenkapitell	als dorisch gegossenes Fassadendekorelement	360	180		175	220	Stück	47	43,31	51,54
15 022 1	Halbsäulenkapitell	als ionisch gegossenes Fassadendekorelement	405	165		205	220	Stück	47	58,17	69,22
15 022 2	Halbsäulenkapitell	als komposit gegossenes Fassadendekorelement	360	283		180	220	Stück	47	63,37	75,41
15 030 0	Halbsäulenkapitell	als dorisch gegossenes Fassadendekorelement	479	242		239	300	Stück	47	70,31	83,67
15 030 1	Halbsäulenkapitell	als ionisch gegossenes Fassadendekorelement	592	232		296	300	Stück	47	69,40	82,59
15 030 2	Halbsäulenkapitell	als komposit gegossenes Fassadendekorelement	465	410		232	300	Stück	47	115,91	137,93
16 012 0	Halbsäulenschaft	als glatt gezogenes Fassadendekorelement		*2000		62	125/60	lfm	46	32,83	39,07
16 012 1	Halbsäulenschaft	als kannelurt gezogenes Fassadendekorelement		*2000		62	125/60	lfm	46	35,86	42,67
16 018 0	Halbsäulenschaft	als glatt gezogenes Fassadendekorelement		*2000		90	180/120	lfm	46	49,26	58,62
16 018 1	Halbsäulenschaft	als kannelurt gezogenes Fassadendekorelement		*2000		90	180/120	lfm	46	52,57	62,56
16 022 0	Halbsäulenschaft	als glatt gezogenes Fassadendekorelement		*2000		110	220/160	lfm	47	56,54	67,28
16 022 1	Halbsäulenschaft	als kannelurt gezogenes Fassadendekorelement		*2000		110	220/160	lfm	47	59,89	71,27
16 030 0	Halbsäulenschaft	als glatt gezogenes Fassadendekorelement		*2000		150	300/220	lfm	47	82,09	97,69
16 030 1	Halbsäulenschaft	als kannelurt gezogenes Fassadendekorelement		*2000		150	300/220	lfm	47	85,43	101,66
17 012 0	Halbsäulenbase	als handgegossenes Fassadendekorelement		45		86	172/125	Stück	46	49,20	58,55

Preisliste Fassadenstuck 2015, Stand Februar 2014.

Mit erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorher erschienen Preislisten Ihre Gültigkeit.

Preisangaben in Euro, Maßangaben in mm, Abbildungen nicht Maßstabgetreu. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise und AGB auf den Seiten 6 bis 8.

Preisliste

FASSADENSTUCK

Art.-Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Breite	Höhe	Länge	Tiefe	Ø	Einheit	Seite	€ Netto	€ Brutto
17 012 1	Halbsäulenbase	als handgegossenes Fassadendekorelement		88		108	220/125	Stück	46	50,20	59,74
17 018 0	Halbsäulenbase	als handgegossenes Fassadendekorelement		75		122	244/180	Stück	46	68,51	81,53
17 018 1	Halbsäulenbase	als handgegossenes Fassadendekorelement		100		145	295/180	Stück	46	69,91	83,19
17 022 0	Halbsäulenbase	als handgegossenes Fassadendekorelement		75		147	295/220	Stück	47	65,89	78,41
17 022 1	Halbsäulenbase	als handgegossenes Fassadendekorelement		105		165	331/220	Stück	47	67,23	80,00
17 030 0	Halbsäulenbase	als handgegossenes Fassadendekorelement		100		196	392/300	Stück	47	87,58	104,22
17 030 1	Halbsäulenbase	als handgegossenes Fassadendekorelement		160		236	472/300	Stück	47	89,37	106,35
18 012 0	Halbsäulenplinthe	als handgegossenes Fassadendekorelement	237	60		118		Stück	46	44,96	53,50
18 018 0	Halbsäulenplinthe	als handgegossenes Fassadendekorelement	320	100		160		Stück	46	63,41	75,46
18 022 0	Halbsäulenplinthe	als handgegossenes Fassadendekorelement	380	100		190		Stück	47	69,74	82,99
18 030 0	Halbsäulenplinthe	als handgegossenes Fassadendekorelement	500	150		250		Stück	47	93,37	111,11
25 012 1	Halbsäulenbase/ Plinthe	als handgegossenes Fassadendekorelement, aus 17 012 1, 18 012 1	237	148		118		Stück	46	52,89	62,94
25 018 1	Halbsäulenbase/ Plinthe	als handgegossenes Fassadendekorelement, aus 17 018 1, 18 018 1	320	200		160		Stück	46	79,26	94,32
25 022 1	Halbsäulenbase/ Plinthe	als handgegossenes Fassadendekorelement, aus 17 022 1, 18 022 1	380	205		190		Stück	46	87,17	103,73
25 030 1	Halbsäulenbase/ Plinthe	als handgegossenes Fassadendekorelement, aus 17 030 1, 18 030 1	500	310		250		Stück	46	116,71	138,88
50 001 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	100		*2000	28		lfm	68	18,32	21,80
50 001 1	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	120		*2000	32		lfm	69	21,75	25,88
50 001 2	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	140		*2000	38		lfm	69	25,49	30,33
50 001 3	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	200		*2000	50		lfm	69	35,80	42,60
50 002 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	100		*2000	29		lfm	68	18,48	21,99
50 002 1	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	130		*2000	35		lfm	69	23,63	28,12
50 003 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	170		*2000	40		lfm	69	30,05	35,76
50 004 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	145		*2000	35		lfm	69	25,77	30,67
50 005 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	100		*2000	20		lfm	68	17,19	20,46
50 005 1	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	120		*2000	25		lfm	69	20,46	24,35
50 005 2	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	140		*2000	25		lfm	69	23,63	28,12
50 005 3	Leibungsfasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	120	25	*2000	100		lfm	69	31,49	37,47
50 005 4	Leibungsfasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	120	25	*2000	170		lfm	69	41,49	49,37
50 005 8	Bekrönung	als handgegossenes Fassadendekorelement	1700	220		25		Stück	76	84,78	100,89
50 005 9	Bekrönung	als handgegossenes Fassadendekorelement	1700	220		25		Stück	76	85,20	101,39
50 006 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	50		*2000	20		lfm	68	13,39	15,93
50 006 1	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	100		*2000	25		lfm	68	17,88	21,28
50 006 2	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	140		*2000	25		lfm	69	23,63	28,12
50 006 3	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	120		*2000	20		lfm	69	20,05	23,86
50 006 4	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	150		*2000	15		lfm	69	23,63	28,12
50 006 5	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	200		*2000	30		lfm	69	32,91	39,16
50 006 6	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	300		*2000	20		lfm	69	45,79	54,49
50 006 7	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	90		*2000	20		lfm	69	15,75	18,74
50 007 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	115		*2000	35		lfm	69	21,47	25,55
50 008 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	135		*2000	35		lfm	69	24,33	28,95
50 009 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	155		*2000	40		lfm	69	27,91	33,21
50 010 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	70		*2000	30		lfm	68	14,33	17,05
50 011 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	50		*2000	31		lfm	68	13,99	16,65
50 012 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	50		*2000	30		lfm	68	13,99	16,65
50 013 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	68		*2000	35		lfm	68	14,74	17,54
50 014 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	50		*2000	29		lfm	68	13,99	16,65
50 015 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	100		*2000	30		lfm	68	18,61	22,15
50 015 1	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	120		*2000	30		lfm	69	21,47	25,55
50 016 0	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	100		*2000	34		lfm	68	19,17	22,81
50 016 1	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	120		*2000	41		lfm	68	23,04	27,42
50 016 2	Fasche	als handgezogenes Fassadendekorelement	150		*2000	51		lfm	68	28,76	34,22
51 001 0	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	120		56		lfm	70	25,21	30,00
51 001 1	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	150		70		lfm	70	31,49	37,47

Preisliste Fassadenstuck 2015, Stand Februar 2014.

Mit erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorher erschienen Preislisten Ihre Gültigkeit.

Preisangaben in Euro, Maßangaben in mm, Abbildungen nicht Maßstabgetreu. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie unsere Hinweise und AGB auf den Seiten 6 bis 8.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Breite	Höhe	Länge	Tiefe	Ø	Einheit	Seite	€ Netto	€ Brutto
51 002 0	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	100		51		lfm	70	21,62	25,73
51 002 1	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	150		80		lfm	70	32,91	39,16
51 003 0	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	130		55		lfm	70	26,49	31,52
51 004 0	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	150		90		lfm	70	34,35	40,88
51 005 0	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	100		80		lfm	70	25,77	30,67
51 005 1	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	125		100		lfm	70	32,21	38,33
51 006 0	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	140		55		lfm	70	27,91	33,21
51 007 0	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	105		60		lfm	70	23,63	28,12
51 007 1	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	165		90		lfm	70	36,49	43,42
51 008 0	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	96		58		lfm	70	22,03	26,22
51 008 1	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	150		90		lfm	70	34,35	40,88
51 009 0	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	110		65		lfm	70	25,05	29,81
51 009 1	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	170		100		lfm	70	38,66	46,01
51 010 0	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	75		35		lfm	70	15,75	18,74
51 010 1	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	150		70		lfm	70	31,49	37,47
51 011 0	Fensterbank	als handgezogenes Fassadendekorelement	**2000	140		60		lfm	70	28,63	34,07
52 001 0	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	220		120		lfm	73	39,80	47,36
52 002 0	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	250		115		lfm	73	42,74	50,86
52 003 0	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	195		70		lfm	73	31,03	36,93
52 004 0	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	190		80		lfm	73	31,63	37,64
52 005 0	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	175		90		lfm	73	31,03	36,93
52 006 0	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	225		180		lfm	73	47,43	56,44
52 007 0	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	220		160		lfm	73	44,49	52,94
52 008 0	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	190		120		lfm	73	36,31	43,21
52 009 0	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	180		60		lfm	73	28,11	33,45
52 009 1	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	280		90		lfm	73	43,31	51,54
52 010 0	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	215		160		lfm	73	43,91	52,25
52 010 1	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	160		120		lfm	73	32,80	39,03
52 010 2	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	280		208		lfm	73	57,14	68,00
52 011 0	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	160		67		lfm	73	26,57	31,62
52 011 1	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	250		104		lfm	73	41,46	49,34
52 012 0	Gurtgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	220		120		lfm	73	39,80	47,36
53 001 0	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	400		380		lfm	75	83,03	98,81
53 002 0	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	260		210		lfm	75	50,03	59,54
53 003 0	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	200		200		lfm	75	42,57	50,66
53 003 1	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	300		300		lfm	75	63,86	75,99
53 004 0	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	180		160		lfm	75	36,20	43,08
53 004 1	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	280		250		lfm	75	56,43	67,15
53 005 0	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	250		250		lfm	75	53,23	63,34
53 005 1	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	110		110		lfm	75	28,63	34,07
53 006 0	Hauptgesims	als handgefertigtes Fassadendekorelement, aus 53 006 1, 53 006 3, 4 Stück 53 006 2	2000	630		290		lfm	74	223,63	266,12
53 006 1	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement, Teilelement von 53 006 0	2000	280		290		lfm	74	74,14	88,23
53 006 2	Konsole	als handgefertigtes Fassadendekorelement, Teilelement von 53 006 0	100	147		110		Stück	74	28,43	33,83
53 006 3	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement, Teilelement von 53 006 0	2000	202		73		lfm	74	35,77	42,57
53 007 0	Hauptgesims	als handgefertigtes Fassadendekorelement, aus 53 007 1, 53 007 3, 3 Stück 53 007 2	2000	500		400		lfm	74	186,14	221,51
53 007 1	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement, Teilelement von 53 007 0	2000	255		400		lfm	74	85,23	101,42
53 007 2	Konsole	als handgefertigtes Fassadendekorelement, Teilelement von 53 007 0	180	130		205		Stück	74	26,00	30,94
53 007 3	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement, Teilelement von 53 007 0	2000	115		61		lfm	74	22,91	27,26

Preisliste

FASSADENSTUCK

Art.-Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Breite	Höhe	Länge	Tiefe	Ø	Einheit	Seite	€ Netto	€ Brutto
53 008 0	Hauptgesims	als handgefertigtes Fassadendekorelement, aus 53 008 1, 53 008 3, 2 Stück 53 008 2	2000	850		450		lfm	74	217,75	259,12
53 008 1	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement, Teilelement von 53 008 0	2000	285		450		lfm	74	95,63	113,80
53 008 2	Konsole	als handgefertigtes Fassadendekorelement, Teilelement von 53 008 0	330	440		240		Stück	74	48,89	58,18
53 008 3	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement, Teilelement von 53 008 0	2000	125		62		lfm	74	24,34	28,96
53 009 0	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	320		250		lfm	75	60,69	72,22
53 010 0	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	160		140		lfm	75	31,94	38,01
53 011 0	Hauptgesims	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	300		190		lfm	75	52,14	62,05
54 001 0	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	168	179		63		Stück	72	25,71	30,59
54 001 1	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	210	235		79		Stück	72	27,97	33,28
54 002 0	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	261	179		63		Stück	72	30,17	35,90
54 002 1	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	326	235		79		Stück	72	34,83	41,45
54 003 0	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	168	179		63		Stück	72	30,66	36,49
54 003 1	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	210	235		79		Stück	72	39,89	47,47
54 003 2	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	220	285		79		Stück	o.Abb.	43,80	52,12
54 004 0	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	261	179		63		Stück	72	37,40	44,51
54 004 1	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	326	235		79		Stück	72	47,37	56,37
54 005 0	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	168	179		63		Stück	72	30,66	36,49
54 005 1	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	210	235		79		Stück	72	39,89	47,47
54 006 0	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	261	179		63		Stück	72	37,40	44,51
54 006 1	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	326	235		79		Stück	72	47,37	56,37
54 007 0	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	112	179		61		Stück	72	29,11	34,64
54 008 0	Schlußstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	150	191		80		Stück	72	37,57	44,71
55 001 0	Konsole	als handgegossenes Fassadendekorelement	150	260		40		Stück	76	27,25	32,43
55 002 0	Konsole	als handgegossenes Fassadendekorelement	150	260		30		Stück	76	26,74	31,82
55 003 0	Konsole	als handgegossenes Fassadendekorelement	200	300		30		Stück	76	25,71	30,59
55 004 0	Konsole	als handgegossenes Fassadendekorelement	200	285		44		Stück	76	30,60	36,41
55 005 0	Konsole	als handgegossenes Fassadendekorelement	110	140		51		Stück	76	22,29	26,53
55 006 0	Konsole	als handgegossenes Fassadendekorelement	110	130		34		Stück	76	21,43	25,50
56 001 0	Bossenstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	330	300		50		Stück	77	31,11	37,02
56 001 1	Bossenstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	500	300		50		Stück	77	40,89	48,66
56 001 2	Bossenstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	300/500	300		50		Stück	77	60,75	72,29
56 002 0	Bossenstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	400	400		60		Stück	77	37,86	45,05
56 002 1	Bossenstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	600	400		60		Stück	77	50,57	60,18
56 002 2	Bossenstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	400/600	400		60		Stück	77	89,28	106,24
56 002 3	Bossenstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	330	300		50		Stück	o.Abb.	31,11	37,02
56 002 4	Bossenstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	500	300		50		Stück	o.Abb.	40,89	48,66
56 002 5	Bossenstein	als handgefertigtes Fassadendekorelement	300/500	300		50		Stück	o.Abb.	60,75	72,29
57 001 0	Schabracke	als handgefertigtes Fassadendekorelement	***	221		25		lfm	77	58,29	69,37
57 002 0	Schabracke	als handgefertigtes Fassadendekorelement	***	500		25		lfm	77	101,51	120,80
57 003 0	Schabracke	als handgefertigtes Fassadendekorelement	***	200		25		lfm	77	49,29	58,66
57 004 0	Schabracke	als handgefertigtes Fassadendekorelement	***	285		44		lfm	77	180,00	214,20
58 001 0	Verdachungsprofil	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	170		180		lfm	71	40,97	48,75
58 001 1	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	170		180		lfm	71	115,27	137,17
58 001 2	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	***		180		lfm	71	291,57	346,97
58 001 3	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	***		180		lfm	71	286,58	341,03
58 001 4	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	***		180		lfm	71	347,10	413,05
58 002 0	Verdachungsprofil	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	228		200		lfm	71	50,11	59,63
58 002 1	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	228		200		lfm	71	139,12	165,55

Art.-Nr.	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Breite	Höhe	Länge	Tiefe	Ø	Einheit	Seite	€ Netto	€ Brutto
58 002 2	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	***		200		lfm	71	334,91	398,54
58 002 3	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	***		200		lfm	71	324,85	386,57
58 002 4	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	***		200		lfm	71	402,84	479,38
58 003 0	Verdachungsprofil	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	190		105		lfm	71	34,54	41,10
58 003 1	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	190		105		lfm	71	88,22	104,98
58 003 2	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	***		105		lfm	71	250,78	298,43
58 003 3	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	***		105		lfm	71	249,37	296,75
58 003 4	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	***		105		lfm	71	297,61	354,16
58 004 0	Verdachungsprofil	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	195		83		lfm	71	32,57	38,76
58 004 1	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	195		83		lfm	71	76,25	90,74
58 004 2	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	***		83		lfm	71	239,47	284,97
58 004 3	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	***		83		lfm	71	239,16	284,60
58 004 4	Verdachung	als komplett vormontiertes Fassadendekorelement	***	***		83		lfm	71	283,63	337,52
59 001 0	Nutenprofil	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	400		60		lfm	78	55,94	66,57
59 002 0	Nutenprofil	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	400		60		lfm	78	55,94	66,57
60 001 0	Sockelprofil	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	120		70		lfm	78	24,71	29,40
60 002 0	Sockelprofil	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	110		60		lfm	78	22,11	26,31
60 003 0	Sockelprofil	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	80		35		lfm	78	14,97	17,81
60 004 0	Sockelprofil	als handgezogenes Fassadendekorelement	2000	80		40		lfm	78	15,63	18,60
61 001 0	polymervergütete Zementspachtel	zum oberflächlichen Beispachtel von Stößen, Gehrungen, Stirnflächen und Fehlstellen unserer Fassadendekorelemente, Eimer á 1 kg		140			140	kg	o.Abb.	10,84	12,90
61 005 0	polymervergütete Zementspachtel	zum oberflächlichen Beispachtel von Stößen, Gehrungen, Stirnflächen und Fehlstellen unserer Fassadendekorelemente, Eimer á 5 kg	290	180		190		kg	o.Abb.	10,13	12,05

* Regellänge, Profile können gegen Aufpreis in 5 cm Schritten werksseitig in transportable Längen zugeschnitten werden.

** Regellänge, Profile können gegen Aufpreis zentimetergenau mit Verkröpfung gefertigt werden

*** variabel, nach Kundenwunsch

	Leistung	€ Netto	€ Brutto
	Verkröpfung werksseitig erstellt <120 Höhe pro Stück zuzügl. Material	13,00	15,47
	Verkröpfung werksseitig erstellt 121/149 Höhe pro Stück zuzügl. Material	13,80	16,42
	Verkröpfung werksseitig erstellt 150/180 Höhe pro Stück zuzügl. Material	14,60	17,37
	Verkröpfung werksseitig erstellt >181 Höhe pro Stück zuzügl. Material	15,40	18,33
	Winkelzuschnitt pro Stück	4,74	5,64
	Schablonenbau <50 lfm pro Stück	50,00	59,50
	* Profilzuschnitt werksseitig in 5 cm Schritten pro lfm	Zuschlag	10%
	Bogenprofil pro lfm	Zuschlag	100%
	Ellipsenprofil pro lfm	Zuschlag	200%

Preisliste Fassadenstuck 2015, Stand Februar 2014.

Mit erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorher erschienen Preislisten Ihre Gültigkeit.

Preisangaben in Euro, Maßangaben in mm, Abbildungen nicht Maßstabgetreu. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise und AGB auf den Seiten 6 bis 8.


Bestellhinweise Fassadenstuck

Allgemeines

Bei der Bestellung benötigen wir von Ihnen Angaben über den Profilquerschnitt (Katalognummer bzw. bemaßte Querschnittszeichnung), die Profillängen und die Art der Endenausbildung (ob Verkröpfung oder Stoßausbildung usw.).

Ringe und gebogene Elemente

Bei der Bestellung von Ringen bzw. gebogenen Elementen sind neben den oben genannten Angaben auch Aussagen über den Radius notwendig, wobei immer der Innenradius bzw. der Wandradius entscheidend ist. Auch unterscheidet man ob das Profil nach innen oder nach außen abfällt (siehe auch Bilder), oder auch nach der Bogenform, nämlich zwischen Innen- und Außenbogen (siehe auch Bilder).



Sonderanfertigungen

Hierfür sind immer bemaßte Querschnittszeichnungen (wenn möglich Maßstab 1:1) bzw. bemaßte Verlegepläne beizulegen. Preise für Sonderanfertigungen und die Fertigungsdauer werden auf Anfrage mitgeteilt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma Ambiente Stuckhaus

- Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen sind für den Kunden (im folgenden Käufer genannt) und das Ambiente Stuckhaus (im folgenden Verkäufer genannt) verbindlich und gelten bei Bestellung durch den Käufer als anerkannt.
- Die vom Verkäufer vertriebenen Stuckelemente werden in Handarbeit hergestellt. Luftbläschen, kleine Fehler oder ähnliches sind daher fertigungsbedingt und stellen keinen Mangel dar. Gleiches gilt für Risse, die beim Transport auftreten können. Diese sind durch die Armierung bedeutungslos und können mit dem angebotenen Klebemörtel leicht beige-arbeitet werden. Fassadenstuckelemente neigen zur feinen Rissbildung, wobei es sich um Materialeigenschaften handelt, die keinen Einfluss auf die Qualität haben. Reklamationen sind diesbezüglich daher ausgeschlossen. Technologisch bedingt können bei der Herstellung Maßabweichungen entstehen, diese gelten bis zu 5% als vereinbart.
- Macht ein Käufer innerhalb der Gewährleistungsfrist begründete Mängel schriftlich geltend, so kann er - sofern er Verbraucher ist - nach seiner Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung verlangen. Erfolgt der Kauf im Rahmen des Geschäftsbetriebes des Käufers, so leistet der Verkäufer bei vorhandenen Mängeln nach seiner Wahl Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer entweder Wandlung (Stornierung des Kaufvertrages) oder Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises) verlangen. Werden auf Wunsch des Bestellers aus Termingründen die Materialien in feuchtem Zustand versandt, sind vorstehende Ansprüche ausgeschlossen.
- Bestellungen bedürfen ausnahmslos der Schriftform und gelten nur so als anerkannt. Die Preise beziehen sich auf die in der gültigen Preisliste oder im Angebot angegebene Maßeinheit ab Lager bzw. Geschäft, frei verladen. Der Verkauf erfolgt nur in vollen Lagerlängen bzw. Stückzahlen. Die Lieferung erfolgt in transportfähigen Größen. Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt sind.
- Bei kundenspezifischen Anfertigungen bleiben die Schablonen, Modelle und Formen Eigentum des Verkäufers. Modelle, Schablonen und Zeichnungen, die vom Käufer bereitgestellt wurden, werden maximal ein halbes Jahr in Verwahrung genommen. Der Verkäufer hat das Recht, kundenspezifische Anfertigungen weiter zu vervielfältigen, an Dritte zu verkaufen und in seine katalogisierte Produktpalette aufzunehmen, wenn dies nicht schriftlich vorher ausgeschlossen wurde. Das Eigentums- und Urheberrecht an den dem Käufer zur Verfügung gestellten Zeichnungen und Entwürfe verbleibt beim Verkäufer. Diese Unterlagen dürfen ohne Zustimmung des Verkäufers weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.
- Rechnungen sind zahlbar bei Lieferung bzw. Abholung, sofern nicht schriftlich ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde. Bei Neukunden, sowie bei kundenspezifischen und objektbezogenen Fertigungen ist generell bei der Bestellung eine Anzahlung von 50% der Auftragssumme fällig. Im Übrigen gelten sofern nichts anderes im Einzelfall vereinbart wurde, folgende Zahlungsbedingungen:
 - bei Vorkasse, d.h. Zahlungseingang vor Produktionsbeginn, bei Lagerware mindestens 5 Tage vor Lieferung, per Überweisung oder in bar gewähren wir 4% Nachlass auf den Nettowarenwert,
 - bei Selbstabholung ab 1.500,00 Euro Nettowarenwert gewähren wir bei Barzahlung 2% Nachlass auf den Nettowarenwert. Dieser Punkt schließt die Nutzung des Punktes a) aus,
 - Warensendungen unter 200,00 Euro Nettowarenwert erfolgen nur per Vorkasse,
 - ab einem Nettowarenwert von 3.000 Euro liefern wir innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frachtfrei.Zahlungen sind in Euro zu leisten. Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen.
- Bei Kistenversand berechnet der Verkäufer ein Kistenpfand von 250,00 Euro. Den Betrag erstattet er zurück, wenn der Käufer die Kiste unbeschädigt und frei Haus innerhalb von drei Wochen an das Lager des Verkäufers zurückführt. Rückgeführte Transportverpackungen und Füllstoffe werden per Frei-Haus-Anlieferung angenommen.
- Bei Versand durch den Verkäufer erfolgt die Lieferung per Spedition. Die anfallenden Kosten werden spätestens mit der Auftragsbestätigung bekannt gegeben. Das Material reist

auf Verantwortung und Haftung des Käufers. Der Frachtführer (Spediteur) haftet für eventuell auftretende Transportschäden. Beim Empfang der Ware hat der Käufer folgendes zu überprüfen:

- ob angebrachte Schockindikatoren aktiviert sind (wenn ja, ist dies in den Frachtpapieren zu vermerken),
- ob die Sendung äußerlich unversehrt ist (wenn nicht, den Empfang der Sendung nicht quittieren),
- ob der Sendungsinhalt Beschädigungen aufweist (wenn ja, ist dies in den Frachtpapieren zu vermerken).

Spätere Reklamationen wegen Transportschäden können nicht anerkannt werden. Bei der Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber dem Frachtführer (Spediteur) kann der Verkäufer behilflich sein. Bei Abholung durch den Käufer oder einen durch ihn Beauftragten gehen Transportschäden ausnahmslos zu Lasten des Käufers. Der Abholer ist für die Wahl eines geeigneten Transportmittels, dessen ordnungsgemäße Beladung und für die Sicherung der Ware verantwortlich.

9. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers, im kaufmännischen Verkehr bis zur Tilgung aller aus der Geschäftsbeziehung bereits entstandenen Forderungen. Wird die Ware weiterverkauft oder eingebaut, so tritt der Käufer bereits jetzt, ohne dass es einer gesonderten Vereinbarung bedarf, seine Forderungen, welche er durch den Weiterverkauf oder Einbau erzielt, in Höhe der Warenforderung des Verkäufers an den Verkäufer ab. Der Käufer verpflichtet sich, in diesem Fall die Abtretung dem Verkäufer anzuzeigen und ihm alle zur Geltendmachung der Forderung notwendigen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

10. Kundenspezifische und objektbezogene Anfertigungen sind vom Umtausch und Rückgabe generell ausgeschlossen.

Eine Rücksendung bzw. ein Umtausch von Waren aus dem vorhandenen Lagerbestand ist nur mit vorherigem Einverständnis des Verkäufers und gegen Rechnungsvorlage möglich.

Eine Gutschrift erfolgt nur für ordnungsgemäß verpackte und unbeschädigte Waren mit 80% des berechneten Preises, abzüglich notwendiger Aufarbeitungen und entstandener Transportkosten. Ein Umtausch zu diesen Konditionen ist bis zu 2 Wochen nach Warenübergabe möglich.

11. Auf Anfrage gibt der Verkäufer bekannt, ob die vom Kunden gewünschten Katalogartikel lagermäßig vorrätig sind. Diese Bestandsmeldung gilt nur für den Moment der Anfrage.

Gern sendet Ihnen der Verkäufer gegen die Erstattung der Verpackungs- und Portokosten Musterstücke von Leisten und Gesimsen zu.

12. Ereignisse aller Art, die vom Verkäufer nicht verschuldet werden, wie Arbeitseinstellungen, Betriebsstörungen, Transportstörungen, Lieferpennen und dergleichen, entbinden den Verkäufer für die Dauer der Behinderung von der Lieferpflicht. Dauert die Behinderung länger als drei Monate, können sowohl der Käufer, als auch der Verkäufer unter Ausschluss von Ersatzansprüchen vom Vertrag zurücktreten.

13. Die Artikel des Verkäufers sind in Form und Dekor teilweise urheberrechtlich geschützt. Unabhängig vom Urheberrecht dürfen die Artikel des Verkäufers nicht, auch nicht durch Dritte, nachgemacht oder kopiert werden oder die Nachproduktion in Auftrag gegeben werden. Für den Fall der Zuwiderhandlung behält sich der Verkäufer Schadensersatzforderungen und alle sonstigen rechtlichen Maßnahmen vor. Die hinzukommenden Schadensansprüche geschädigter Dritter bleiben davon unberührt und werden ebenfalls auf den Kunden übertragen.

14. Gerichtsstand ist Hainichen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

15. Der Käufer ist damit einverstanden, dass unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen waren-, auftrags- und personengebundene Daten in den Datenverarbeitungsanlagen des Verkäufers erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. Der Käufer gestattet dem Verkäufer das belieferte Bauobjekt und die erbrachten Leistungen zur Firmenpräsentation als Referenzobjekt anzugeben und in Wort und Bild darzustellen.

16. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen hierin ungültig sein, so bleibt die Wirksamkeit der anderen Bedingungen bestehen. In diesem Falle ist die ungültige Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die dem beabsichtigten Zweck entspricht und rechtlich zulässig ist.

Besonderheiten bei Verbraucherverträgen - Widerrufsrecht

Der nachfolgende Absatz gilt ausschließlich für Verträge mit Verbrauchern, die dem Fernabsatzgesetz unterliegen. Verbraucher ist nach §13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dem Widerrufsrecht unterliegen nur Waren aus dem Lagersortiment des Verkäufers, nicht jedoch Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Firma Ambiente Stuckhaus, Inhaber André Piechatzek, Michael-Meurer-Straße 9, 09661 Hainichen, Deutschland, Tel. +4937207/51527, Fax +4937207/51528, Email büro@stuckhaus.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das auf unserer Webseite www.stuckhaus.de downloadbare bzw. beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an die Firma Ambiente Stuckhaus, - Lager -, Georgenstraße 24, 09661 Hainichen, Deutschland zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten richten sich nach dem Volumengewicht der Sendung und werden auf höchstens etwa 300 Euro geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ambiente Stuckhaus, Stand 13.06.2014

Preisliste Fassadenstuck 2015, Stand Februar 2014.

Mit erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorher erschienen Preislisten Ihre Gültigkeit.

Preisangaben in Euro, Maßangaben in mm, Abbildungen nicht Maßstabgetreu. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise und AGB auf den Seiten 6 bis 8.